



Yhteisen jäteastian vastuuhenkilön tiedot

Nimi	Puhelin
Osoite	Postinumero ja -toimipaikka
Sähköpostiosoite	

Hakemuksen tiedot

Anomus koskee yhteistä jäteastiaa seuraaville jätteille (mahdollista valita useampi vaihtoehto)

☐ Sekajäte	☐ Biojäte	☐ Monilokeroastia	☐ Metall	☐ Lasi
☐ Kartonki	☐ Muovi			

Jäteastian tiedot

Jäteastian/Jäteastioiden tyhjennysosoite

Sekajäte astian koko

☐ 140 L ☐ 240 L ☐ 360 L ☐ 600 L ☐ ____ L

Biojäteastian koko

☐ 140 L ☐ 240 L

☐ Yhteinen jäteastia 2-4 taloudelle ☐ Yhteiset jäteastiat 5 tai useammalle taloudelle

Jätteenkuljetusyritys (sekajäte)

Mikäli kiinteistön ja jäteastian välimatka on enemmän kuin 1 km pyydämme teitä perustelemaan yhteistyökumppanin valintaa:

Yhteiseen jäteastiaan kuuluvat taloudet sekä henkilömäärä

Nimi	Osoite	Henkilö- määrä	%- osuus lasku- ssa

Laskutus			
☐ Erilliset laskut kaikille osapuolille. Kirjoita kuinka kustannukset jaetaan (prosenttiosuus %). Laskun jakamisesta aiheutuu laskutuslisä.			
☐ Koko lasku lähetetään osoiteeseen:			

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja lupaan ilmoittaa mahdollisista muutoksista.

Paikka _____ Päiväys _____._____.20__

Allekirjoitus _____ Nimenselvennys_____

Hakemuksen palautus:
Vaasan seudun jätelautakunta
PL 2
65101 Vaasa

Jäteastian kapasiteetti ja jäteastian tilavuus

Sekajätteen yhteisastian tulee olla tilavuudeltaan vähintään 600 litraa, jos sitä käyttää yli 5 kiinteistöä.