



Yhteisen jäteastian vastuuhenkilön tiedot

Nimi	Puhelin
Osoite	Postinumero ja -toimipaikka
Sähköpostiosoite	

Hakemuksen tiedot

Anomus koskee yhteistä jäteastiaa seuraaville jätteille (mahdollista valita useampi vaihtoehto)

Poltettava jäte Biojäte Biojäte laitetaan yhteiseen lämpöeristettyyn ja suljettuun kompostoriin Paperi, lasi, metalli, paristot

Jäteastian tiedot / Kompostorin tiedot

Jäteastian/Jäteastioiden tyhjennysosoite

Kompostorin osoite

Polnettavan jäteastian koko
 140 L 240 L 360 L 600 L _____ L

Yhteinen jäteastia 2-4 taloudelle Yhteiset jäteastiat 5 tai useammalle taloudelle

Poletettavan jätteen tyhjennysväli
_____ vkoa kesällä _____ vkoa talvella

Jätteenkuljetusyritys

Mikäli kiinteistön ja jäteastian välimatka on enemmän kuin 1 km pyydämme teitä perustelemaan yhteistökumppanin valinata:

Yhteiseen jäteastiaan kuuluvat taloudet sekä henkilömäärä

Nimi	Osoite	Henkilömäärä

Laskutus

- Lasku jaetaan kaikkien osallistujien kesken
- Koko lasku lähetetään osoiteeseen:

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja lupaan ilmoittaa mahdollisista muutoksista.

Paikka _____ Päiväys _____._____.20__

Allekirjoitus _____ Nimenselvennys_____

Hakemuksen palautus:

Vaasan seudun jätelautakunta
 PL 2
 65101 Vaasa

Tiedoksi

2-4 taloutta voi hakea yhteistä jäteastiaa poltettavalle jätteelle.
 Jos talouksia on 5 tai enemmän, pitää yhteisen poltettavan jäteastian lisäksi keräyspisteellä olla oma jäteastia biojätteelle, keräysmetallille, keräyslasille, keräyspaperille ja pattereille

Tyhjennysväli

Poltettava jäte	2 viikkoa /6 viikkoa/8 viikkoa
Biojäte	2 viikkoa
Keräysmetalli ja -lasi	26 viikkoa
Muut	Tarvittaessa

Jäteastian kapasiteetti ja jäteastian tilavuus

Poltettavan jätteen yhteisastian tulee olla tilavuudeltaan vähintään 600 litraa, jos sitä käyttää yli 5 kiinteistöä.